




## Luxury Japanese Wedding Ceremony Party Marquee Tent Glass Wall TUV JIS Certified Premium Shrine Garden Event Pavilion

Our Product Introduction

### Basic Information

- Place of Origin: Guangdong, China
- Brand Name: EcoTentPro
- Certification: TÜV Rheinland, JIS L 1091, JIS R 3206, ISO 9001:2015, CE, DIN 4102 B1
- Model Number: ETP-LW1224-JP
- Minimum Order Quantity: 1 Set
- Price: JPY 1,500,000-2,200,000 / Set
- Packaging Details: Glass panels in custom A-frame crates with foam interlayers, aluminum frame on pallets with VCI wrap, fabric in PVC bags, ISPM 15
- Delivery Time: 20-30 working days after order
- Payment Terms: T/T, L/C at sight
- Supply Ability: 80 Sets per Month



### Product Specification

- Tent Size: 12m X 24m (288 M<sup>2</sup> / 約87坪)
- Side Height: 4.0m
- Ridge Height: 6.5m
- Frame: アルミ6061-T6, CNC精密加工
- Glass: 10mm 強化ガラス (JIS R 3206)
- Ceiling: プリーツポリエステル天井ライナー
- Fire: JIS L 1091 防災
- Wind: 最大100 Km/h
- Earthquake: 免震ベース, 震度6強対応
- Warranty: 5年間構造保証
- Highlight: **Luxury Japanese wedding marquee tent,  
Glass wall party marquee tent,  
TUV certified garden event pavilion**

for more products please visit us on [marquees-tent.com](http://marquees-tent.com)

## Product Description

### 製品概要

The **ETP-LW1224-JP Luxury Japanese Wedding Ceremony Party Marquee Tent** brings world-class elegance to Japan's most cherished celebrations. Spanning 12m \* 24m (288 m<sup>2</sup> / 約87坪) with a majestic 6.5m cathedral ceiling, floor-to-ceiling 10mm JIS R 3206 tempered safety glass walls, and a pleated ivory ceiling liner, this tent transforms any venue — shrine garden, hotel lawn, or coastal terrace — into a breathtaking ceremony space. The CNC-machined aluminum 6061-T6 frame with earthquake-resistant base isolation ensures structural integrity even in seismic events. All textiles are JIS L 1091 fire-retardant certified. TÜV Rheinland certified with 5-year warranty. Perfect for Shinto shrine receptions, Buddhist temple ceremonies, luxury hotel weddings (ホテルウェディング), and exclusive corporate events. 10+ years serving Japan's premium event sector.

### 技術仕様

構造	
フレーム	300mm * 140mm * 6mm アルミ6061-T6, 5軸CNC加工
ベース	400mm * 400mm * 12mm, 免震設計, 溶融亜鉛メッキ
寸法	
幅 * 長さ	12m * 24m (288 m <sup>2</sup> / 約87坪)
側面高さ	4.0m
棟高さ	6.5m
ガラスウォール	
ガラス	10mm 強化ガラス JIS R 3206 認証
ガラスサイズ	2.4m * 3.5m / パネル
マリオン	パウダーコートアルミ, ホワイト
ドア	フラッシュガラス両開きドア, パニックバー
天井	
天井ライナー	180g/m <sup>2</sup> プリーツポリエステル, アイボリー, 防炎
照明レール	LEDストリップ/スポット用アルミチャンネル
性能	
耐風	最大100 km/h
耐震	震度6強対応, 免震ベース
防炎	JIS L 1091 / DIN 4102 B1
保証	5年間構造保証

### 製品優位性

#### 日本庭園の景色を活かすガラスウォール

床から天井までのJIS R 3206認証10mm強化ガラスが、日本庭園・神社の森・海辺の景観を遮ることなく室内に取り込みます。春夏秋冬、桜・紅葉・雪景色—日本の四季をゲストとともに楽しめる唯一無二の空間演出。

#### 神前式・仏前式対応

288 m<sup>2</sup>(約87坪)の空間は100名規模の着席披露宴に対応。和洋折衷のレイアウトが可能で、神前式後の披露宴、仏前式後の会食、人前式まで幅広く対応。プライバシーを重視した配置設計。

#### JIS R 3206 安全ガラス

全ガラスパネルがJIS R 3206認証の強化ガラス。通常フロートガラスの4~5倍の強度を持ち、万が一の破損時も粒状に分解して安全性を確保。ホテル・婚礼施設の安全基準をクリア。

#### 震度6強 免震設計

日本独自の耐震要件に対応。免震ベースプレートが地震動を吸収し、アルミ軽量フレームが地震力を低減。披露宴中に地震が発生してもゲストの安全を確保します。

### 和モダン・カスタマイズ

天井ライナー12色、床材8種(檜目調・竹目調含む)、和風ドレープ、間接照明システム。神社婚・仏前婚・リゾート婚、どのスタイルにも合わせた空間コーディネートが可能です。

### 5年保証 + 10年実績

5年間の包括的構造保証(ガラス含む)。日本語対応の保証書。日本国内のサービス代理店がアフターケアを担当。日本のラグジュアリーウェディング市場で10年以上の実績。

## 生産工程 / Production Process with CNC



### 大型アルミ押出・CNC加工

3,600トンプレスで300mm\*140mm\*6mmプロファイルを押出成形、T6熱処理。5軸CNCマシニングセンターで±0.2mm公差加工。全接合面を平面切削、ボルト穴リーマ通し。



### JIS R 3206 強化ガラス製造

フロートガラスをCNC裁断、エッジフラットポリッシュ加工。水平ローラーハース炉680°Cで加熱後、急速空冷で強化。全パネルJIS R 3206破砕試験・表面応力試験(≥90 MPa)合格。



### アルミマリオン組立

パウダーコートアルミマリオン(60μm)をクリーンルームでEPDMガスケットと組立。ガラスパネルを5mmエッジクリアランスで挿入。ステンレスブラケット・ナイロン絶縁ワッシャーでガルバニック腐食防止。



### 天井ライナー・膜材加工

ブリーツポリエステルライナーを工業用歩行マシンでフレンチシーム縫製。防災処理は浸漬法で均一加工。PVC屋根材は高周波ウェルド(50mmオーバーラップ)、引張試験3,000+ N/5cm。



### 完全仮組立・レーザー検証

8,000 m<sup>2</sup>組立ホールで完全仮組立:フレーム→ガラスウォール→屋根→天井ライナー→ドア。3Dレーザートラッカーで寸法検証(24mスパンで±1mm)、4時間散水 差圧試験。



### 輸出梱包・認証書類

ガラスを専用Aフレーム木箱にフォームインサートで梱包。フレームはVCIフィルム エッジプロテクター付きパレット。膜材は工業用PVCバッグ。ISPM 15熱処理。TÜV JIS認証書類(日本語・英語)。

## 企業実力

## 認証

TÜV Rheinland

JIS L 1091

JIS R 3206

DIN 4102 B1

ISO 9001:2015

CE

REACH

ISPM 15

## サービス体制

Pre-Sales	After-Sales
無料3D空間デザイン・照明シミュレーション	5年間構造保証(ガラス含む)
現地視察・設営コンサルティング(日本出張可)	ガラスパネル交換7日以内(国内在庫)

建築確認・消防申請書類パッケージ(日本語)	年次点検・メンテナンス契約
インテリアコーディネート相談	初回設営立会指導(技術者派遣)
素材サンプル送付(ガラス・生地・仕上げ)	24時間緊急サポートホットライン
DDP日本全国配送	予備部品プログラム(国内在庫)

## 導入事例

神社・神宮での神前式披露宴
ラグジュアリーホテル ガーデンウェディング
沖縄・軽井沢リゾートウェディング
高級企業レセプション・ガラディナー
日本庭園・料亭ガーデンイベント
ラグジュアリーブランド ローンチイベント

## FAQ

### Q1: 日本の婚礼施設の消防基準に対応していますか？

はい。全テキスタイルがJIS L 1091 A-1法に合格。ガラスウォールはJIS R 3206認証の安全強化ガラス。消防署への防火対象物使用開始届に必要な書類一式(防災証明書, ガラス安全証明書, 避難経路図テンプレート)を日本語でご提供します。日本全国の婚礼施設で採用実績があります。

### Q2: 日本庭園や神社の境内に設置しても景観を損ねませんか？

ガラスウォールと6.5mの高い天井が、周囲の自然景観を遮らず室内に取り込みます。白を基調としたフレームとマリオンが和風建築とも調和。桜の季節は満開の桜を背景に、紅葉の季節は燃えるような紅葉を背景に—日本の四季を活かした空間演出が可能です。仮設構造のため原状回復も確実。

### Q3: 地震時の安全性は確保されていますか？

免震ベースプレートが地震の水平動を吸収。アルミフレームの軽量性が地震力を低減。10mm強化ガラス(JIS R 3206)は通常ガラスの4~5倍の耐衝撃性を持ち、震度6強の揺れでも破損リスクが極めて低い設計です。TÜV構造計算書に地震荷重検討を含めて提供します。

### Q4: 設営に必要な期間と人数は？

8~10名の専門スタッフで3~4日間。Day 1: フレーム, Day 2: 屋根・天井ライナー, Day 3: ガラスウォール・ドア, Day 4: 内装仕上げ(床・ドレープ・照明)。婚礼シーズン(3~6月, 9~11月)の繁忙期を考慮した設営スケジュール調整が可能です。

### Q5: カスタマイズは可能ですか？

可能です。天井ライナー色(アイボリー標準, 全12色展開), 和風ドレープ(金襴緞子調・麻調など), 床材(檜目調・竹目調・畳調カーペット含む), 暖簾(のれん)入口, 行灯(あんどん)型照明, 神社建築様式の破風装飾パネル—和の空間演出に必要な要素をカスタマイズ対応します。

### Q6: 保証とアフターサービスはどのようになっていますか？

5年間の構造保証(アルミフレーム ガラスウォール), テキスタイル2年間保証。日本語保証書を発行。日本国内のサービス代理店が48時間以内の補修部品発送, 年次点検, 緊急時対応を担当します。10年以上の日本市場実績が信頼の証です。



Guangzhou Tendars Tent Co., Limited

☎ 0086 13640286461

✉ amanda@marquees-tent.com

🌐 marquees-tent.com

No.319, 2nd building, 8th zone, Aoyuan city plaza, Zhongcun Street, Guangzhou, Guangdong, China